

Предшколска установа “ Милица Ножица “

Ваљево, Владе Даниловића бр.9, тел. и факс 014/221-173, 220-934

Жиро рачуни 840-57667-78, 840-57661-96, матични број 07097069,
Шифра делатности 8510, ПИБ 101499241

Предмет: Обавештење о покретању поступка набавке испод лимита на које се не примењује Закон о јавним набавкама

Ради обезбеђења транспарентности, ПУ“Милица Ножица“ Ваљево обавештава јавност да је покренут поступак набавке испод лимита, **НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА**, на коју се не примењује Закон о јавним набавкама.

У прилогу Обавештења налази се Позив за подношење понуда.

Позив за подношење понуда, структуру цена као и техничку спецификацију је потребно попунити и потписати. Понуду треба доставити у затвореној коверти **са знаком ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА** у писарницу Наручиоца, ПУ “Милица Ножица“, ул. Владе Даниловића бр. 9, Ваљево, до 10.08.2023.године, до 12,00 часова. Такође, понуда се до наведеног времена и датума може поднети и електронским путем (путем мејла) на адресу: nabavke.pumn@gmail.com

ПУ“Милица Ножица“

Милан Радовић, директор

На основу члана 27. став 1.тачка 1. Закона о јавним набавкама у својству наручиоца упућујемо:

**ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА:
НАБАВКУ ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА**

Понуда број: _____ од _____

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ:

Назив понуђача:	
Седиште понуђача:	
Одговорна особа /потписник уговора/	
Особа за контакт:	
Телефон:	
Електронска пошта:	
Текући рачун понуђача:	
Матични број понуђача:	
Порески број понуђача:	

2) СТРУКТУРА ЦЕНА:

Укупна цена без ПДВ-а:	
Укупна цена са ПДВ-ом:	
Рок и начин плаћања:	45(четрдесетпет) дана од службеног пријема рачуна у Установу

Место и датум

М.П.

Понуђач

/ потпис овлашћеног лица /

**ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
НАБАВКА ВОДОВОДНОГ МАТЕРИЈАЛА**

Ред бр.	Назив	Јед мере	Кол	Јед. Цена, без пдв	Укупно без пдв	Произвођач/ марка и тип
1.	Водокотлић беле боје, пвц, запремине 6-9 литара, високомонтажни еквивалент „Крушик“	Ком	15			
2.	Вентил пловни пвц за водокотлић еквивалент “Крушик”	Ком	15			
3.	Звоно пвц за водокотлић еквивалент “Крушик”	Ком	20			
4.	Полуга пвц за водокотлић еквивалент “Крушик”	Ком	10			
5.	Пвц прекидач за водокотлић еквивалент “Крушик”	Ком	10			
6.	Пвц лула за испирну цев	Ком	10			
7.	Пвц еластична веза за вц шољу (гибљиво црево) од 1,5 m	Ком	20			
8.	Еџ вентил ½ - 3/8 за водокотлиће еквивалент “Комак”	Ком	25			
9.	Вц шоља керамичка дечја монтажа у под еквивалент “Vidima”	Ком	3			
10.	Вц шоља керамичка за одрасле монтажа у под еквивалент “Vidima”	Ком	3			
11.	Даска за вц шољу пвц за одрасле (антибактеријска)	Ком	3			
12.	Даска за дечју вц шољу пвц (антибактеријска)	Ком	5			

13.	Носач за вц шољу прохрон(шрафови)	Пар	20			
14.	Гума за вц шољу за одрасле подна	Ком	5			
15.	Гума за малу вц шољу подна	Ком	5			
16.	Прикључак за вц шољу (ф110) "R" право	Ком	10			
17.	Прикључак за вц шољу "Е" (ексцентрични) ф110	Ком	10			
18.	Прикључак за испирну цев и вц шољу(шири штелујући) ф 60мм еквивалент "Konitex"	Ком	10			
19.	Прикључак за испирну цев и вц шољу(ужи штелујући) ф 45мм еквивалент "Konitex"	Ком	10			
20.	Сифонска гума 5/4"	Ком	10			
21.	Бринокс М10 х 3/8 L-400mm	Ком	2			
22.	Бринокс гибљиве цеви за бојлер (мушко женске) L-400mm	Пар	2			
23.	Лавабо дечији за дубећу славину (хладну) L-360mm еквивалент "Vidima"	Ком	2			
24.	Лавабо за одрасле за дубећу славину (топло-хладну) L-450mm еквивалент "Vidima"	Ком	2			
25.	Лавабо за одрасле за дубећу славину (топло-хладну) L-510mm еквивалент "Vidima"	Ком	1			
26.	Носач лавабоа (шрафови) 10X140	Пар	8			

27.	Сифон гибљиви за лавабо еквивалент "Сапо Casa"	Ком	10			
28.	Пвц редуцир за оловну цев 40/32	Ком	10			
29.	Гибљиви сифон за једноделну судоперу еквивалент "Сапо Casa"	Ком	5			
30.	Гибљиви сифон за једноделну судоперу са преливом еквивалент "Сапо Casa"	Ком	5			
31.	Гибљиви сифон за дводелну судоперу	Ком	5			
32.	Гибљиви сифон за дводелну судоперу са преливом еквивалент "Сапо Casa"	Ком	3			
33.	Гибљиви одлив прелив за каду еквивалент "Сапо Casa"	Ком	1			
34.	Подна решетка месингана 15x15 са отвором ф125mm	Ком	10			
35.	ПВЦ сливник подни хоризонтални ф50 еквивалент "Peštan"	Ком	10			
36.	ПВЦ сливник подни вертикални ф50mm еквивалент "Peštan"	Ком	5			
37.	Славина за машину за судове 1/2-3/4 еквивалент "Rosan King"	Ком	5			
38.	Славина баштенска 1/2-3/4 еквивалент "Комак"	Ком	5			
39.	Славина баштенска са никлованом лулом 1/2 еквивалент "Комак"	Ком	2			
40.	Славина дубећа једноручна фиксни излив	Ком	5			

	"хладна" за дечији лавабо еквивалент "RosanPerla"					
41.	Батерија за лавабо једноручна дубећа (са керамичким мешачем, макс радни притисак 5 бар мин. радни притисак 1 бар радна температура 80*) "топла-хладна" еквивалент "Rosan King"	Ком	3			
42.	Батерија једноручна монтажа на зид (са керамичким мешачем, макс радни притисак 5 бар мин. радни притисак 1 бар радна температура 80*) топла-хладна, дужина луле 200мм еквивалент "Rosan King"	Ком	2			
43.	Батерија за судоперу једноручна дубећа две цеви"топла -хладна" еквивалент "Rosan King"	Ком	2			
44.	Батерија за каду једноручна монтажа на зид са керамичким мешачем, макс радни притисак 5 бар мин. радни притисак 1 бар радна температура 80* топла-хладна еквивалент "Rosan King"	Ком	2			
45.	Батерија за проточни бојлер монтажа на зид једноручна топла-хладна са керамичким мешачем еквивалент "Rosan King"	Ком	2			
46.	Излив (лулица за батерију) 200мм раван са перлатором	Ком	3			
47.	Излив (лулица за батерију) 300мм раван са	Ком	3			

	перлатором					
48.	Мешач за једноручну батерију ф-35 керамички	Ком	5			
49.	Мешач за једноручну батерију ф-40 керамички	Ком	5			
50.	Прикључно пролазни вентил са прикључком $\frac{3}{4}$ за батерију еквивалент "Rosan"	Ком	3			
51.	Вирбла месингана са рукохватом $\frac{1}{2}$	Ком	10			
52.	Вирбла бесконачна са рукохватом $\frac{1}{2}$ еквивалент "Nautilus"	Ком	50			
53.	Вирбла $\frac{1}{2}$ " са точком	Ком	5			
54.	Вирбла $\frac{1}{2}$ " са капом	Ком	15			
55.	Вирбла $\frac{3}{4}$ са точком	Ком	4			
56.	Вирбла $\frac{3}{4}$ " са капом	Ком	2			
57.	Перлатор М24 еквивалент "Rosan"	Ком	20			
58.	Бојлер високомонтажни 10лит. са прохронским казаном еквивалент "Elmac"	Ком	1			
59.	Бојлер од 50лит. са прохронским казаном еквивалент "Elmac"	Ком	1			
60.	Бојлер од 80 лит. са прохронским казаном еквивалент "Elmac"	Ком	1			
61.	Носач бојлера (шрафови) 10x90	Пар	15			
62.	Гумица за бојлер силиконска	Ком	15			
63.	Дупли нипли $\frac{1}{2}$ "	Ком	15			

64.	Дупли нипли 1/2-3/4	Ком	10			
65.	Дупли нипли 3/4	Ком	10			
66.	Дупли нипли 3/8	Ком	10			
67.	Дупли нипл 3/8-1/2	Ком	10			
68.	Колено 1/2" поцинковано	Ком	5			
69.	Вентил 1/2" месинг са точком	Ком	5			
70.	Вентил 3/4" месинг са точком	Ком	5			
71.	Баштенско цево 1/2"	м	50			
72.	ПВЦ цев канализациона ф125/2000	Ком	1			
73.	ПВЦ цев канализациона ф125/1000	Ком	2			
74.	ПВЦ цев канализациона ф125/500	Ком	3			
75.	ПВЦ цев канализациона ф125/250	Ком	3			
76.	Пвц колено ф125/90*	Ком	2			
77.	Пвц колено ф125/45*	Ком	2			
78.	Пвц коса рачва ф 125	Ком	2			
79.	Пвц Т рачва ф 125	Ком	2			
80.	Пвц Клизна спојка ф 125	Ком	2			
81.	ПВЦ цев канализациона ф110/2000	Ком	2			
82.	ПВЦ цев канализациона ф110/1000	Ком	2			
83.	ПВЦ цев канализациона ф110/500	Ком	2			
84.	ПВЦ цев канализациона ф110/250	Ком	2			
85.	Пвц колено ф110/90*	Ком	10			
86.	Пвц колено ф110/45*	Ком	10			

87.	Пвц коса рачва ф 110	Ком	10			
88.	Пвц Т рачва ф 110	Ком	10			
89.	Пвц клизна спојка пвц ф 110	Ком	20			
90.	ПВЦ цев канализациона ф50/2000	Ком	10			
91.	ПВЦ цев канализациона ф50/1000	Ком	10			
92.	ПВЦ цев канализациона ф50/500	Ком	10			
93.	ПВЦ цев канализациона ф50/250	Ком	10			
94.	Пвц колено ф50/90*	Ком	30			
95.	Пвц колено ф50/45*	Ком	20			
96.	Пвц Коса рачва ф 50	Ком	10			
97.	Пвц Т рачва ф 50	Ком	10			
98.	Пвц Клизна спојка пвц ф 50	Ком	10			
99.	Спојница чесма-цево 1/2" еквивалент "Gardena"	Ком	5			
100	Спојница чесма-цево 3/4" еквивалент "Gardena"	Ком	5			
101	Клизна полуспојка месинг 1/2"	Ком	5			
102	Клизна полуспојка месинг 3/4"	Ком	5			
103	Окитен цево 1/2"	m	10			
104	Окитен цево 3/4"	m	10			
105	Полуспојка 1/2" еквивалент "Unidelta"	Ком	9			
106	Т спојка 1/2" еквивалент "Unidelta"	Ком	7			
107	Спојка 1/2" еквивалент "Unidelta"	Ком	8			

108	Полуспојка 3/4" еквивалент "Unidelta"	Ком	6			
109	Т спојка 3/4" еквивалент "Unidelta"	Ком	4			
110	Спојка 3/4" еквивалент "Unidelta"	Ком	7			
111	Пвц цев ф25	m	10			
112	Пвц Колено ф25 без навоја <90*	Ком	15			
113	Пвц Колено ф25 без навоја <45*	Ком	15			
114	Пвц тештик ф25 без навоја	Ком	15			
115	Пвц муф ф 25	Ком	10			
116	Пвц обилазни лук ф25	Ком	10			
117	Пвц вентил ф25 са капом	Ком	5			
118	Пвц вентил ф25 са точком	Ком	5			
119	Пвц вентил ф25 кугла	Ком	5			
120	Пвц завршна капа ф25	Ком	5			
121	Пвц колено ф25 унутрашњи навој	Ком	5			
122	Пвц колено ф25 спољашњи навој	Ком	3			
123	Пвц муф ф25 унутрашњи навој	Ком	3			
124	Пвц муф ф25 спољашњи навој	Ком	3			
125	Пвц тештик ф25 унутрашњи навој	Ком	3			
126	Пвц тештик ф25 спољашњи навој	Ком	5			
127	Обујмице ф25	Ком	40			
128	Редуцир са ф25на ф20	Ком	10			

129	Пвц цев ф20	Ком	15			
130	Пвц колено ф20 без навоја <90*	Ком	25			
131	Пвц колено ф20 без навоја <45*	Ком	10			
132	Пвц тештик ф20 без навоја	Ком	10			
133	Пвц муф ф 20	Ком	10			
134	Обилазни лук ф20	Ком	6			
135	Пвц вентил ф20 са капом	Ком	5			
136	Пвц вентил ф20 са точком	Ком	9			
137	Пвц вентил ф20 кугла	Ком	9			
138	Завршна капа ф20	Ком	5			
139	Пвц колено ф20 унутрашњи навој	Ком	8			
140	Пвц колено ф20 спољашњи навој – ½”	Ком	8			
141	Пвц колено ф20 ушице-унутрашњи навој	Ком	10			
142	Пвц колено ф20 ушице-спољашњи навој ¾”	Ком	10			
143	Пвц муф ф20 унутрашњи навој	Ком	5			
144	Пвц муф ф20 спољашњи навој	Ком	5			
145	Пвц тештик ф20 унутрашњи навој	Ком	4			
146	Пвц тештик ф20 спољашњи навој	Ком	4			
147	Обујмице ф20	Ком	70			
148	Конац за заптивање цевних навоја – тренутно заптивање под пуним притиском. Дозвољава подешавање након	Ком	5			

	монтаже еквивалент "Loctite 55"					
149	Продужетак 1/2" 15мм	ком	10			
150	Продужетак 1/2" 20мм	ком	10			
151	Продужетак 1/2" 40мм	ком	10			
152	Грејач за бојлер Металац 80 л (комплет)	ком	8			
153	Силикон ЦС - 25 санитар	ком	15			
154	Вентил кугла 1/2"	ком	10			
155	Вентил кугла 3/4"	ком	4			
156	Муф бојлерски никловани 1/2"	ком	10			
157	Колено никловано 1/2"	ком	10			
158	Тештик никловани 1/2"	ком	5			
159	Хидроизолација ЦЛ 51	ком	4			
160	Батерија дубећа Росан за три цеви за проточни бојлер	ком	3			
161	Кудеља	пак	3			
162	Униделта полуспојка 5/4"	ком	2			
163	ПВЦ колено 1/2" за окитен	ком	20			
164	ПВЦ колено 3/4" за окитен	ком	20			
165	Холендер ПВЦ фи 25	ком	6			
166	Вентил сигурносни, еквивалент Комак	Ком	16			
167	Шахта 30кг (комплет)	Ком	3			

Укупан износ без ПДВ: _____ динара

Порез на додату вредност _____ % Износ ПДВ: _____

Укупан износ са ПДВ: _____ динара

Место и датум

Понуђач

М.П.

/ потпис овлашћеног лица /

ПОТРЕБНО ЈЕ ДА СЕ ПОНУЂАЧ ИЗЈАСНИ ДА ЛИ У ПОСЛОВАЊУ КОРИСТИ ПЕЧАТ

ДА

НЕ

Количине добара у структури цена су оквирне за време важења уговора. Наручилац није одређен количином приликом сваке појединачне поруџбине.

Напомена: Понуда мора да обухвати сваку ставку из структуре цена, у супротном биће одбијена као неисправна.

Укупне количине добара које ће се испоручивати у периоду важења Уговора одређиваће Наручилац у складу са својим потребама, а највише до износа укупно уговорене цене

У уговорене цене из понуде укључени су сви трошкови које Испоручилац има у вези са испоруком добара

Испоручилац је дужан да испоручи добра сукцесивно, по позиву наручиоца, у року од 24 часа, о сопственом трошку. Наручилац није одређен у погледу количине сваке појединачне испоруке.

Добра која се испоручују морају бити фабрички нова, у оригиналном паковању на коме је јасно назначен тип, врста и количина робе и испоручена у магацину Наручиоца који се налази у Централној кухињи, Насеље Миливоја Бјелице бб, 14000 Ваљево, о трошку испоручиоца.

Испоручилац се обавезује да ће по извршеној испоруци испоставити наручиоцу отпремницу и фактуру, на стварно испоручену количину и врсту робе, по јединичној цени одређене врсте робе из понуде коју је наручилац прихватио.

Квантитативни и квалитативни пријем испоручених добара вршиће се у просторијама наручиоца. У случају да количина и квалитет не одговарају понуђеним, наручилац има право да одмах уложи рекламацију испоручиоцу.

Рок за отклањање недостатака и замену рекламираних добара је 2 (два) дана од дана пријема захтева Наручиоца са рекламацијом.

Испоручилац је одговоран за квалитет добара која су предмет овог Уговора у гарантном року од 12 месеци од дана примопредаје сваке појединачне испоруке.

Понуђач који буде изабран као најповољнији, дужан је да приликом закључења а најкасније у року од 10 (десет) дана од дана закључења уговора достави : - меницу за добро извршење посла, са меничним овлашћењем и са клаузулом „без протеста“ у висини од 10% укупне вредности Уговора без ПДВ-а, са роком важности 30. (тридесет) дана дужим од рока извршења укупно уговорене обавезе. Уз сопствену меницу и менично овлашћење, понуђач се обавезује да достави потврду о регистрацији менице од стране пословне банке, ОП образац и копију картона депонованих потписа. Тражени инструмент финансијског обезбеђења мора бити неопозив, безуслован, платив на први позив и без права на приговор.

